

Tamiflu – leczenie pacjentów z podejrzeniem grypy A(H1N1)

Gdy zachorujesz na grypę, jak najwcześniejsze podanie leku Tamiflu, może skrócić okres choroby i zmniejszyć ryzyko komplikacji.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej wprowadziło w życie tymczasowy system uprawniający aptekarzy do wypisywania recept na Tamiflu i Relenzę. Dla wydania lekarstwa należy wypełnić formularz oświadczenia własnego.

Tamiflu dla grup wysokiego ryzyka

Jeżeli należysz do grupy wysokiego ryzyka i masz gorączkę oraz inne objawy jak: suchy kaszel, bóle mięśniowe, ból gardła lub katar, władze służby zdrowia zalecają, jak najwcześniejsze rozpoczęcie podawania Tamiflu, najdalej w ciągu 48 godzin po zachorowaniu i pojawieniu się jednego lub więcej z wymienionych objawów. Jest to szczególnie ważne, jeżeli wiesz, że więcej osób w okolicy choruje na grypę.

Osoby spoza grup wysokiego ryzyka

Jeżeli masz gorączkę oraz inne objawy jak: suchy kaszel, bóle mięśniowe, ból gardła lub katar, możesz, jeżeli sobie tego życzysz stosować Tamiflu. Jeżeli więcej osób w okolicy choruje na grypę, prawdopodobne jest, o ile przedstawiasz wymienione objawy, że sam na nią chorujesz. Jeżeli chcesz by leczenie za pomocą Tamiflu wykazało pożądane rezultaty, musisz je rozpocząć jak najwcześniej po zachorowaniu (najdalej w ciągu 48 godzin).

Zapobiegawcze podawanie Tamiflu

Władze służby zdrowia zalecają zapobiegawcze podawanie Tamiflu osobom z grup wysokiego ryzyka, gdy ktoś im bliski zachoruje na grypę. Kobiетom w ciąży, gdy ktoś im bliski zachoruje na grypę, zaleca się zapobiegawcze stosowanie leku Relenza. Kobiety w ciąży mogą otrzymać Relenzę w aptece w ten sam sposób, co Tamiflu.

Kiedy skontaktować się z lekarzem?

Jeżeli choroba ma poważny przebieg, zawsze należy się skontaktować z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub pogotowiem.

Wydawanie Tamiflu

By otrzymać Tamiflu bez recepty od lekarza, należy wypełnić formularz oświadczenia własnego podając informacje o przebiegu choroby, oraz dane osobiste (między innymi norweski narodowy numer identyfikacyjny). Jest to konieczne, ponieważ leczenie za pomocą Tamiflu jest logowane. Formularz można pobrać z Internetu na www.pandemi.no (od czwartku 5 listopada), lub otrzymać w aptece.

Jeżeli nie jesteś w stanie udać się do apteki w przeciągu doby od zachorowania, powinieneś się skontaktować z pogotowiem, które także może wydać Tamiflu. Niektóre apteki są otwarte w niedziele.

Osoba chora nie musi osobiście przedkładać w aptecce formularza oświadczenia osobistego. Tamiflu można wydać innym osobom, na przykład, gdy zachoruje członek rodziny. Za każdą osobę, za którą odbierasz Tamiflu, należy złożyć osobny formularz oświadczenia osobistego.

Taksa i cena

W związku z powyższym ustalono tymczasowy system obniżonych opłat za lekarstwa: 50 koron za Tamiflu oraz 51 za Relenzę. Pacjenci, nieposiadający recepty od lekarza, muszą także uiścić 20 koron za rekwizycję lekarstwa w aptecce. Pacjenci korzystający z tego systemu w aptecce, zapłacą więc 70 koron za jedno opakowanie leku. Obniżona opłata własna za lekarstwa, to system wprowadzony w związku z pandemią. Dlatego też pacjenci nie mogą używać karty nieodpłatnego leczenia (frikort).